

# MINI SPOTTY

Mini Spotty è un tavolo per smacchiatura a caldo o a freddo.

È dotato di un sistema di aspirazione potente che si aziona a pedale.

## VARIANTI DISPONIBILI

- Con caldaia
- Con compressore
- Con pannello aspirante per la rimozione dei fumi
- Con generatore da 5 litri 4 kw con pistola aria/vapore

	4201	4203	4202	4202	4205	4207
<b>DESCRIZIONE</b>	Senza compressore	Con compressore	Con caldaia e senza compressore	Con caldaia e con compressore	Con pannello aspirante senza compressore	Con pannello aspirante e con compressore
<b>ALLACCIAMENTO ELETTRICO</b>	230V 50Hz 220V 60Hz 110V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz 110V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
<b>POTENZA INSTALLATA</b>	0,36 kW	1,86 kW	4,73 kW	6,23 kW	0,36 kW	1,86 kW
<b>POTENZA ASPIRAZIONE</b>	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP	0,36 kW 0,48 HP
<b>POTENZA COMPRESSORE</b>	–	1,5 kW 2 HP	–	1,5 kW 2 HP	–	1,5 kW 2 HP
<b>POTENZA CALDAIA</b>	–	–	4,37 kW	4,37 kW		
<b>PRESSIONE VAPORE</b>	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI	5 bar 72 PSI
<b>PRODUZIONE VAPORE</b>	–	–	5,6 kg/h 12 lbs/h	5,6 kg/h 12 lbs/h		
<b>CONSUMO VAPORE</b>	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	–	–	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)	1,12 kg/h (in presenza di pistola A/V) 2,5 lbs/h (in presenza di pistola A/V)
<b>PRESSIONE ARIA</b>	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI	800 kPa 116 PSI
<b>CONSUMO ARIA</b>	10 NI/min 0,35 cfm	–	10 NI/min 0,35 cfm	–	10 NI/min 0,35 cfm	–
<b>INGOMBRO A TERRA</b>	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"	1056 x 364 mm 42" x 14"
<b>DIMENSIONI</b>	1316 x 414 x 917 (max 1797) mm 52" x 16" x 36" (max 71")	1462 x 463 x 917 (max 1797) mm 58" x 18" x 36" (max 71")	1316 x 512 x 917 (max 1797) mm 52" x 20" x 36" (max 71")	1462 x 545 x 917 (max 1797) mm 58" x 21" x 36" (max 71")	1316 x 494 x 917 (max 1797) mm 52" x 19" x 36" (max 71")	1462 x 543 x 917 (max 1797) mm 58" x 21" x 36" (max 71")
<b>PESO NETTO</b>	45 kg 99 lbs	87 kg 192 lbs	65 kg 143 lbs	107 kg 236 lbs	65 kg 143 lbs	107 kg 236 lbs

## CARATTERISTICHE TECNICHE




**PIANO SMACCHIANTE IN ACCIAIO  
INOSSIDABILE**



**BRACCIO ASPIRANTE IN ACCIAIO  
INOSSIDABILE**



**ASPIRAZIONE AZIONATA A PEDALE**



**PISTOLA ASCIUGATRICE**

Sui modelli senza caldaia.



**PISTOLE A TRASCINAMENTO**

Una pistola a trascinamento di serie, la seconda come optional.



**SERBATOIO PER PRODOTTO**

Un serbatoio di serie, secondo serbatoio come optional se si ordina la seconda pistola a trascinamento.



**SUPPORTO INDUMENTI**



**PANNELLO ASPIRANTE**

Solo su modelli: 4205, 4207.



**GENERATORE 4 KW CON PISTOLA  
ARIA/VAPORE**

Solo su modelli: 4202, 4206.



**FILTRO A CARBONI ATTIVI OPZIONALI**