

TREVILPRESS CP



pressa collo polsi da affiancare al Manichino stiracamicie.

Codici prodotto: 6360, 6370, 6371




[GUARDA IL VIDEO](#)

STIRACAMICIE PER VOLUMI A PARTIRE DA 100 CAMICIE AL GIORNO

[SCARICA IL PDF](#)

DESCRIZIONE: Trevilpress CP è una pressa collo polsi salvaspazio altamente sicura e performante. Da affiancare ai manichini stiracamicie è disponibile in versione con o senza caldaia. |

CARATTERISTICHE



Ingombri ridotti

**Teste rivestite in PTFE**

Le teste riscaldate sono rivestite in PTFE, per prevenire la formazione del lucido sui colori scuri. Questo rivestimento utilizza la stessa tecnologia ampiamente sperimentata per le pentole da cucina: resiste alle alte temperature, all'attrito e alla pulizia.




Aspirazione automatica

L'aspiratore parte automaticamente quando l'operatore preme la forma centrale per posizionare il collo sulla forma.

**Tensionamento del collo**

Il sistema di tensionamento del collo compensa il ritiro che può verificarsi durante il lavaggio.



Gancio

Il pratico gancio permette di appendere le camicie pressate che attendono di essere stirate sul manichino.

**Cesto camicie personalizzato**

Questo cesto per le camicie bagnate è montato su rotelle ed è dotato di fondo a molla, che sale man mano che il cesto si svuota, per evitare all'operatore la fatica di chinarsi. Il suo design personalizzato si adatta perfettamente per essere posizionato sotto la pressa.



Programmatore elettronico

Il programmatore elettronico può memorizzare fino a 10 programmi per diversi tipi di camicie. Ogni programma può essere modificato secondo le singole necessità.



Caldaia incorporata

Disponibile in due taglie:

- caldaia 6 kW per alimentare solamente la pressa
- caldaia 30 kW per alimentare la pressa e lo stiracamicie.

Entrambi i modelli con pompa di alimentazione e scheda per il controllo automatico del livello.

DATI TECNICI

| | 6360 | 6370 | 6371 |
|--------------------------------|--|--|---|
| Descrizione | Pressa collo polsi da affiancare allo stiracamicie – Senza caldaia | Pressa collo polsi da affiancare allo stiracamicie – Con caldaia 30 kW | Pressa collo polsi da affiancare allo stiracamicie – Con caldaia 6 kW |
| | 230V 50Hz | | |
| Allacciamento elettrico | 220V 60Hz 110V 60Hz | 400V 3N 50Hz | 400V 3N 50Hz |
| Potenza Totale | 0,45 kW | 31,05 kW | 6,05 kW |
| Potenza aspirazione | 0,45 kW 0,6 HP | 0,45 kW 0,6 HP | 0,45 kW 0,6 HP |
| Potenza della pompa | – | 0,6 kW 0,85 HP | 0,6 kW 0,85 HP |
| Potenza della caldaia | – | 30 kW | 6 kW |
| Volume della caldaia | – | 26 l | 8 l |
| Pressione vapore | 5 bar 72 PSI | 5 bar 72 PSI | 5 bar 72 PSI |
| Consumo vapore | 8 kg/h 18 lbs/h | – | – |
| Pressione aria | 6 bar 87 PSI | 6 bar 87 PSI | 6 bar 87 PSI |
| Consumo aria | 5,5 NI/min 0,19 cfm | 5,5 NI/min 0,19 cfm | 5,5 NI/min 0,19 cfm |

| | 6360 | 6370 | 6371 |
|-------------------------|---|---|---|
| Ingombro a terra | 650 x 503 mm 26" x 20" | 650 x 503 mm 26" x 20" | 650 x 503 mm 26" x 20" |
| Dimensioni | 1035 x 690 x 1741 mm 41" x 27" x 68" | 1035 x 850 x 1741 mm 41" x 33" x 68" | 1035 x 850 x 1741 mm 41" x 33" x 68" |
| Peso netto | 168 kg 370 lbs | 238 kg 525 lbs | 204 kg 450 lbs |