



Lavatrici **Rigide con Centrifuga Veloce**

Serie: **MAQ2 M - TC2**

Capacità: 11 - 14 - 18 - 25 Kg.

**Necessitano di Fissaggio al suolo**

## Lavatrici Rigide con CENTRIFUGA VELOCE: Serie MAQ2 M

**DA FISSARE OBBLIGATORIAMENTE A PAVIMENTO**

### Massima efficienza, elevato risparmio energetico ed amiche dell'ambiente.

Questa serie di lavatrici RIGIDE con Centrifuga VELOCE, rappresenta la grande novità di **AQUASTAR** ed è molto interessante per alberghi/lavanderie, ed anche per le lavanderie self-service.


Le alte prestazioni sono abbinate ad un rendimento superiore alla media, per ottenere sempre un'efficienza energetica superiore nei processi di lavaggio, centrifuga ed asciugatura. Questa gamma di macchine rigide richiede il fissaggio al pavimento, è formata da un gamma di modelli da **11, 14, 18 e 25 kg.** di capacità.

Tutte le lavatrici presentano un fattore G pari a 300, il che consente di ottenere una maggiore estrazione dell'acqua che si traduce in un risparmio di energia più efficace.

Questo miglioramento del fattore G, molto superiore a quello di altre lavatrici di questa categoria, è stato ottenuto grazie al controllo elettronico degli sbilanciamenti nella centrifuga.

### Caratteristiche

- Costruzione in acciaio inox, che offre maggiore durevolezza e resistenza rispetto alla lamiera verniciata, e componenti di alta qualità.
- Telaio costruito con tubo strutturale quadrato, molto resistente, che aumenta la vita utile del prodotto.
- Riparabilità migliorata con allarmi, controllo delle statistiche, memoria, kit di riparazione e tamburo estraibile dalla parte frontale che riduce lo spazio e il tempo minimo richiesti.
- Nuova vaschetta per detersivo con sistema antiritorno
- Facile connessione per il dosaggio automatico dei prodotti.
- Sistema automatico di rilevazione dello sbilanciamento che consente movimenti più delicati e allunga la vita dei componenti.
- Fattore G pari a 300 in tutti i modelli.
- Variatore di frequenza standard.
- Tutta la gamma è dotata di un Computer completamente programmabile e Touch Screen modello: **TC2**



A richiesta, è possibile installare fino a 8 pompe dosatrici per i detersivi liquidi. Tutti i segnali sono facilmente visionabili e completamente modificabili attraverso il nuovo Touch Screen Computer.



## Serie: MAQ2 M - TC2

### CESTO

		M 11	M 14	M 18	M 25
Capacità di carico rapporto 1:10	Kg	11	14	18	25
Volume cesto	Lt	100	130	180	250
Diametro cesto	∅	620	620	700	770
Profondità cesto	mm	330	430	470	530
Velocità di lavaggio	G/min	50	50	47	40
Velocità di centrifuga	G/min	932	929	874	836
Fattore "G"		300	300	300	300
Rumorosità	Db	60	60	60	60

### OBLO' di CARICO

Altezza a centro porta	mm	570	570	655	700
Diametro Oblo'	∅	373	373	460	460

### POTENZE ELETTRICHE

Motore	Kw	1,1	1,1	2,2	3
Resistenze Elettriche	Kw	6	9	12	18
Potenza Totale modello ELETTRICO	Kw	6,25	9,5	12,75	19
Potenza Totale modello VAPORE	Kw	1,1	1,1	2,2	3
Versione ACQUA CALDA SERVITA	Kw	1,1	1,1	2,2	3

### ALLACCIAMENTI

Scarico acqua	∅	3"	3"	3"	3"
Entrata Acqua	∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione Acqua	Bar	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4
Entrata Vapore	∅	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"

### DIMENSIONI MACCHINA

Larghezza frontale	mm	719	719	788	884
Profondità	mm	684	830	840	1011
Altezza	mm	1158	1158	1307	1340
Peso Netto	Kg	217	239	281	340

### DIMENSIONI con IMBALLO

Larghezza frontale	mm	800	800	840	930
Profondità	mm	990	990	1010	1150
Altezza	mm	1350	1350	1500	1523
Peso Lordo	Kg	225	247	301	370
Volume	mt3	1,08	1,08	1,31	1,6



**REALSTAR**  
Dry Cleaning Solutions

**AQUASTAR**  
LAUNDRY SOLUTIONS



La nostra professionalità in tutto il mondo  
*The perfect partners for you!*



**AQUASTAR**  
LAUNDRY SOLUTIONS

Via Verde, 7/D  
40012 Calderara di Reno  
BOLOGNA - ITALY  
Tel: (+39) 051 6814820  
(+39) 051 722587  
Fax: (+39) 051 723967

[www.realstar.it](http://www.realstar.it)  
[www.aquastar.it](http://www.aquastar.it)