



MESA DE VÁCUO UNIVERSAL ESSENCIAL

A tábua de passar roupa universal Essentials com aspirador de pó é a escolha ideal para quem deseja um produto de passar roupa profissional, simples, robusto e confiável, com uma boa relação custo-benefício.

Disponível no tamanho XLS (125 x 37 cm), pode ser conectado a uma fonte de vapor ou equipado com uma caldeira de aço inoxidável de 4 kW e ferro de passar incluído.

Superfície aquecida eletricamente com controle de temperatura.

VARIAÇÕES DISPONÍVEIS

– Disponível para conexão a uma fonte central de vapor ou com caldeira automática integrada de 4 kW com controle eletrônico de nível e ferro de passar incluído.

	2110	2255
DESCRIÇÃO	Mesa de extração com formato XLS universal	Mesa de extração universal em formato XLS com caldeira de 4 kW
CONEXÃO ELÉTRICA	230V 50Hz 220V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
POTÊNCIA INSTALADA	0,89 kW	6,06 kW
PODER DE SUCÇÃO	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
ENERGIA DA CALDEIRA	–	4 kW
VOLUME DA CALDEIRA	–	5 l
POTÊNCIA DA BOMBA	–	0,37 kW 0,5 HP
RESISTORES DE MESA	0,44 kW	0,44 kW
FERRO	–	800 W
CONSUMO DE VAPOR	2,72 kg/h (na presença de ferro) 6 lbs/h	–
PEGADA NO SOLO	1150 x 380 mm 45" x 15"	1145 x 380 mm 45" x 15"
DIMENSÕES MÁXIMAS	1440 x 400 x 910 mm 57" x 16" x 36"	1515 x 430 x 905 (máx. 1680) mm 60" x 17" x 36" – 66"
PESO LÍQUIDO	43 kg 95 libras	66 kg 145 libras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**SISTEMA DE REGULAÇÃO DE
TEMPERATURA DO FOGÃO**



PORTA-ROUPAS



**SUPORTE PARA FERRO DE
PASSAR E CABO (APENAS
MODELO 2255)**



**CALDEIRA AUTOMÁTICA
(OPCIONAL)**

Disponível nas versões de 2 kW ou 4 kW.

Fabricado em aço inoxidável.
Com bomba de alimentação e controle eletrônico de nível.
Pode ser removido do corpo da máquina para facilitar a manutenção em bancada.